

# Prodia Sint Nicolas noir non-fourré flowp 50g x 20

ref. **4716**

## Déscription produit

### Caractéristiques

Avec édulcorant  
 Sans lactose  
 Riche en fibres ( $\geq$  min 6g/100g ou 3g/100 kcal)

## Ingrédients

## Conditions de stockage

Température de stockage: -18°C  
 Ne pas recongeler après décongélation.

## Date de dernière mise à jour

*Cette information est saisie à partir des informations fournies par notre fournisseur, sans aucun engagement et sous toutes réserves.*



|                   |      |
|-------------------|------|
| Brut kg/pc        | 0    |
| Net kg/pc         | 1.24 |
| L pc (mm)         | 340  |
| L pc (mm)         | 240  |
| H pc (mm)         | 110  |
| # emb.sec./couche | 10   |
| # emb.sec./pallet | 150  |
| couches/pallet    | 15   |

EAN unité de vente



5 400272 547169

## Prodia Sint Nicolas noir non-fourré flowp 50g x 20

### Analyse nutritionnelle

|                         | /100 g | /0 | %RI |
|-------------------------|--------|----|-----|
| Energie kJ              | 1888   |    |     |
| Energie kcal            | 457    |    |     |
| Matières grasses (g)    | 36     |    |     |
| Acides gras saturés (g) | 21     |    |     |
| Glucides (g)            | 47     |    |     |
| Sucres (g)              | <0,5   |    |     |
| Polyols (g)             | 42,9   |    |     |
| Fibres alimentaires (g) | 7,3    |    |     |
| Protéines (g)           | 5,5    |    |     |
| Sel (g)                 | 0,01   |    |     |

## Prodia Sint Nicolas noir non-fourré flowp 50g x 20

### Allergènes

|   | Présent | Absent | Traces | Inconnu |
|---|---------|--------|--------|---------|
| Céréales contenant du gluten et produits dérivés                    |         | x      |        |         |
| Blé   |         |        |        |         |
| Seigle  |         |        |        |         |
| Orge  |         |        |        |         |
| Avoine  |         |        |        |         |
| Épautre   |         |        |        |         |
| Crustacés et produits dérivés                                       |         | x      |        |         |
| Oeufs et produits dérivés   |         | x      |        |         |
| Poisson et produits dérivés   |         | x      |        |         |
| Arachides et produits dérivés                                       |         | x      |        |         |
| Soja et produits dérivés  | x       |        |        |         |
| Lait et produits dérivés (y compris le lactose)                     |         | x      |        |         |
| Fruits à coque  |         | x      |        |         |
| Amandes   |         |        |        |         |
| Noisettes   |         |        |        |         |
| Noix  |         |        |        |         |
| Noix de cajou   |         |        |        |         |
| Noix de pécan   |         |        |        |         |
| Noix du Brésil  |         |        |        |         |
| Pistaches   |         |        |        |         |
| Noix de macadamia   |         |        |        |         |
| Céleri et produits dérivés  |         | x      |        |         |
| Moutarde et produits dérivés  |         | x      |        |         |
| Graines de sésame et produits dérivés                               |         | x      |        |         |
| Le dioxyde de soufre et les sulfites (> 10mg SO <sub>2</sub> /kg ou |         | x      |        |         |
| Lupin et produits dérivés   |         | x      |        |         |
| Mollusques et produits dérivés                                      |         | x      |        |         |