

Prodia broodbeleg peer-appel 25g x 200

 ref. **3773**

Productbeschrijving

Peer-appel siroop zonder toevoeging van suiker.

Kenmerken

Zeer laag natriumgehalte ($\leq 40\text{mg Na/100g}$)

Ingrediënten

Perensiroop (58%), appelsiroop (41%), geleermiddel: pectine, zuurteregelaar: citroenzuur

Land van oorsprong: België

Houdbaarheid

Minimale houdbaarheid: 30 dagen

Maximale houdbaarheid: 36 maanden

Bewaarcondities

Bewaartemperatuur: 15 - 25°C


Hygrometrie: droog

Na openen koel bewaren.

Datum laatste wijziging

26/05/2026

Deze informatie is ingevuld op basis van inlichtingen ons verstrekt door de leverancier en dit zonder enige verbintenis en onder alle voorbehoud.



Bruto kg/st	5,2
Netto kg/st	5.0
L st (mm)	315.0
B st (mm)	275.0
H st (mm)	130.0
# /sec.verp.	1.0
# prim.verp/laag	10
# prim.verp/pallet	100
lagen/pallet	10

EAN verkoopseenheid

'CM

Prodia broodbeleg peer-appel 25g x 200

Nutritionele analyse

	/100 g	/25g	%RI
Unit	100g	25g	
Energie kJ	882	221	
Energie kcal	208	52	
Vetten (g)	0,3	0,1	
Verzadigde vetzuren (g)	0,0	0,0	
Koolhydraten (g)	49	12	
Suikers (g)	38	9,5	
Vezels (g)	2,2	0,6	
Eiwitten (g)	1,2	0,3	
Zout (g)	0,03		

Prodia broodbeleg peer-appel 25g x 200

Allergenen

	Aanwezig	Afwezig	Sporen	Onbekend
Glutenbevattende granen en afgeleiden		x		
Tarwe		x		
Rogge		x		
Gerst		x		
Haver		x		
Spelt		x		
Schaaldieren en afgeleiden		x		
Eieren en afgeleiden		x		
Vis en afgeleiden		x		
Aardnoten en afgeleiden (Pinda)		x		
Soja en afgeleiden		x		
Melk en afgeleiden (incl lactose)		x		
Schaalvruchten		x		
Amandelen		x		
Hazelnoten		x		
Walnoten		x		
Cashewnoten		x		
Pecannoten		x		
Paranoten		x		
Pistachenoten		x		
Macadamianoten		x		
Selderij en afgeleiden		x		
Mosterd en afgeleiden		x		
Sesamzaad en afgeleiden		x		
Zwavedioxide en sulfieten (> 10mg SO ₂ /kg of 10mg)		x		
Lupine en afgeleiden		x		
Weekdieren en afgeleiden		x		

Het product is niet behandeld met ioniserende straling en bevat geen bestraalde ingrediënten.
 De ingrediënten zijn NIET afkomstig van genetisch gemodificeerd materiaal.
 Dit product voldoet aan de regelgeving 1829/2003/EG en 1830/2003/EG.